Bandalux

instalación
interior



Zi-Box

Gama ocultantes

Sistema de cortina con cajón para uso interior con guiado telescópico patentado y cremallera Easy Zip. Garantiza la máxima opacidad si se combina con un tejido Blackout.

COLORES:

- Blanco RAL 9010
- Gris RAL 9006
- Negro RAL 9011
- Marfil RAL 1013
- Marrón RAL 8019
- Antracita RAL 7016

	Zi-85	Zi-100	Zi-136
Accionamiento	Cadena y motor	Cadena y motor	Cadena y motor
Dobles caídas	Con 1 y 2 accionamientos	Con 1 y 2 accionamientos	Con 1 y 2 accionamientos
Opciones	Safekids Digital Printing Soportes opcionales Instalación sentido contrario	Safekids Digital Printing Soportes opcionales Instalación sentido contrario	Safekids Digital Printing Soportes opcionales

Máxima opacidad
Gracias al sistema Easy Zip



Ocultación desde el interior

El nuevo guiado **Easy Zip** asegura que el tejido no se salga de las guías.

Combinado con un tejido Blackout se logra **bloquear la luz solar.**




PATENTADO Bandalux


Facilidad de montaje

La integración del exclusivo guiado cremallera a las guías telescópicas permiten la instalación en superfícies irregulares facilitando la firmeza del tejido en todo momento. Las guías se suministran completamente montadas y gracias al cajón autoportante la instalación es muy sencilla.


SISTEMA EASY ZIP



❶ Instalación de las guías portadoras y montaje del cajón en la guía autoportante.



❷ Montaje de las guías móviles completas en el interior de las guías portadoras.



❸ Accionamiento de la cortina, colocación de las guías móviles en su posición correcta y fijación final mediante remaches.

Los colores e imágenes son representativas y no pueden ser en ningún caso motivo de reclamación





Seguridad infantil

El **nuevo dispositivo Safekids** tiene gran eficacia ya que no se puede desmontar ni manipular, y asegura que la cadena no se separe de la pared para evitar el riesgo de estrangulamiento.

Tres tamaños de cajón

Distintos tamaños de cajón para unir capacidad y estética.





Accionamiento

Motor: motores cable, radio, a baterías y domóticos.

Cadena: accionamiento con el mínimo esfuerzo gracias al **muelle asistido incorporado** (a partir de 150cm de ancho).



OPCIONES

INCLUIDO EN EL PRECIO

ACCIONAMIENTO A CADENA



MUELLE ASISTIDO



Incluido a partir de 150cm de ancho.

GUÍAS EASY ZIP



TERMINAL SLIM 35mm



CHILD SAFETY
(SEGURIDAD INFANTIL)



COLORES

- Blanco RAL 9010
- Negro RAL 9011
- Gris RAL 9006
- Marrón RAL 8019
- Marfil RAL 1013
- Antracita RAL 7016

En caso de no indicar en la hoja de pedido un color distinto, se servirá por defecto color blanco.

SOPORTES OPCIONALES

ZI-BOX 85

TECHO



PARED*



*Incompatible con guías instaladas frontalmente.

ZI-BOX 100

TECHO



PARED*



*Incompatible con guías instaladas frontalmente.

ZI-BOX 136

TECHO




PARED*



*Incompatible con guías instaladas frontalmente. Los soportes son visibles e incluyen chaveta.

INSTALACIÓN SENTIDO CONTRARIO



1. No disponible con accionamiento a cadena.

2. Cajón no registrable.

3. No compatible con Zi-Box 136.

OTRAS OPCIONES

PERSONALIZACIÓN



Consultar tarifa 'Digital Printing'

SAFEKIDS
(SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL)



DOBLES CAÍDAS



DOBLE CAÍDA
1 accionamiento

precio de dos cortinas y un accionamiento

Incompatible con accionamiento a cadena.

DOBLE CAÍDA
2 accionamientos

precio de dos cortinas y dos accionamientos

I.V.A no incluido. Precios sujetos a cambios según plazos legalmente establecidos.

ACCIONAMIENTOS Y ANCHO MÍNIMO DE CORTINA


Accionamiento		Ømm	Nm	r.p.m	potencia (W)	Ancho mínimo de cortina
CADENA		--	--	--	--	35cm*
MOTORES BANDALUX CABLE	CABLE 40 10/12	40	10	12	121	65cm
	CABLE 50 5/28	50	5	28	125	65cm
	CABLE 50 20/16	50	20	16	180	70cm
	CABLE 50 40/16	50	40	16	285	72cm
MOTORES BANDALUX RADIO	RADIO 40 10/12	40	10	12	121	68cm
	RADIO 50 5/28	50	5	28	125	72cm
	RADIO 50 20/16	50	20	16	180	82cm
	RADIO 50 40/16	50	40	16	270	82cm
MOTORES BANDALUX BATERÍA RECARGABLE	RECARGABLE 40 10/9	40	10	9	26	71cm
	RECARGABLE 50 10/9	50	10	9	26	108cm
MOTORES SOMFY CABLE	MARS 40 9/16	40	9	16	100	59cm
	ARIANE 50 6/32	50	6	32	120	68cm
	ATLAS 50 15/32	50	15	32	240	76cm
	MARINER 50 40/17	50	40	17	270	81cm
MOTORES SOMFY RADIO	ALTUS RTS 40 9/16	40	9	16	140	64cm
	ALTUS RTS 50 6/32	50	6	32	120	81cm
	ALTUS RTS 50 15/17	50	15	17	140	81cm
	ALTUS RTS 50 40/17	50	40	17	270	90cm
MOTORES SOMFY SILENCIOSO CABLE	SONESSE 40 9/12	40	9	12	120	64cm
	SONESSE WT 50 6/28	50	6	28	146	75cm
	SONESSE WT 50 10/28	50	10	28	180	75cm
	SONESSE WT 50 15/17	50	15	17	210	75cm
MOTORES SOMFY SILENCIOSO RADIO	SONESSE RTS 40 9/12	40	9	12	120	68cm
	SONESSE RTS 50 6/28	50	6	28	146	95cm
	SONESSE RTS 50 10/28	50	10	28	180	95cm
	SONESSE RTS 50 15/17	50	15	17	140	95cm
MOTORES SOMFY IO	SUNEASCREEN IO 40 9/16	40	9	16	140	75cm
	SUNEASCREEN IO 50 6/32	50	6	32	120	81cm
	SUNEASCREEN IO 50 15/32	50	15	32	240	83cm
	SUNILUS IO 50 40/17	50	40	17	270	90cm

*Las cortinas con accionamiento a cadena y un ancho inferior a 150cm pueden requerir un esfuerzo de accionamiento superior al de las cortinas con ancho superior a 150cm ya que no incorporan el muelle asisitido.

ALTURA DE MANDOS

ACCIONAMIENTO A CADENA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INFANTIL

La pieza **Child Safety/Safekids** debe estar a una altura mínima de 1,5m desde el suelo. Para calcular la altura de mandos **ver página 55.**



ACCIONAMIENTO A CADENA SIN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INFANTIL

En caso de renunciar al Child Safety/Safekids la altura de mandos será:
PARA Zi-BOX 85, Zi-BOX 100
Cálculo mínimo para hm: H x 0,70
PARA Zi-BOX 136
Cálculo mínimo para hm: H x 0,90


Ejemplo de cálculo		
Altura cortina **H**	Altura de mandos **hm** (mínimo)	
	Zi-85, Zi-100	Zi-BOX-136
100cm	70cm	90cm
200cm	140cm	180cm
400cm	280cm	360cm

La altura de mandos se tendrá siempre en cuenta desde la parte más alta de la cortina (extremo superior del soporte), hasta la parte inferior del tensor de cadena.


DATOS TÉCNICOS

ALTURA DE RECOGIDA (mm)


ZI-BOX 85



ZI-BOX 100




ZI-BOX 136




DIMENSIÓN DE LAS GUIAS

GUÍA EASY ZIP


MÍNIMO



MÁXIMO



GUÍA DOBLE EASY ZIP



DOBLES CAÍDAS


DOBLE CAÍDA CON UN ACCIONAMIENTO
(UN SOLO TUBO)

Puede contener un apoyo intermedio que permite alcanzar anchos superiores al máximo de una cortina.

Incompatible con accionamiento a cadena.

DOBLE CAÍDA CON DOS ACCIONAMIENTOS
(DOBLE APOYO)

Zi-BOX




TERMINALES


OCULTO Ø20




OCULTO Ø30



SLIM 35



TOLERANCIA DE FABRICACIÓN



LÍMITES DE CONFECCIÓN



T1

MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

		Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)
Colección	**Tipo**	**Al hilo**	**Al Través**	**Al Través**
BLACKOUT	BO	240x260	260x140 / 240x210	260x140 / 240x260
LANAIR BO	BO	260x140 / 240x260	260x140 / 240x260	N/D

BO: Tejido Opaco.

T2

MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)


		Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)
Colección	**Tipo**	**Al hilo**	**Al Través**	**Al Través**
BIMINI BO	BO	250x140 / 240x260	N/D	N/D
FACE TO FACE BO	BO	250x140 / 240x260	260x140 / 240x220	N/D
SUNSET BO	BO	260x140 / 240x260	N/D	N/D
TREND LIGHT	BO FR (M2)	260x140 / 240x260	N/D	N/D

BO: Tejido Opaco. **FR**: Tejido Ignífugo.
M2: NF P 92-503

Zi-Box 85

LÍMITES DE CONFECCIÓN


T3



MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

		Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)
Colección	**Tipo**	**Al hilo**	**Al Través**	**Al Través**
BLACKOUT XXL	BO	260x140 / 240x260	260x140 / 240x260	260x140 / 240x260
MATTE BO (CUSTARD)	BO FR (M1)	180x260	260x140 / 240x150	260x140 / 240x260
MATTE BO (RESTO COLORES)	BO FR (M1)	250x140 / 240x260	260x140 / 240x220	260x140 / 240x260
IMAGINE BO	BO FR (C1)	260x140 / 240x260	260x140 / 240x235	N/D
MOSQUITERA	FV+PVC	250x260	300x200 / 280x220	N/D
OSCAR IGNIS BO	BO FR (M1)	240x260	240x210	240x260
POLYSCREEN® 314	FR (C1) OF 14%	250x260	300x200 / 280x220	N/D
POLYSCREEN® 350 (CINDER, EBONY, LINEN, PEARL GREY, PEBBLE, SLATE)	FR (C1) OF 10%	250x260	300x200 / 280x220	300x200 / 280x240 260x260
POLYSCREEN® 350 (ASH, TOBACCO, WHITE, WHITE PEARL, WHITE LINEN)	FR (C1) OF 10%	300x200 / 280x240 260x260	300x200 / 280x240 260x260	300x200 / 280x240 260x260
POLYSCREEN® 351 (ASH, CINDER, EBONY, LINEN, PEBBLE, SLATE, TOBACCO)	FR (C1) OF 1%	250x260	300x200 / 280x220	300x200 / 280x240 260x260
POLYSCREEN® 351 (WHITE, WHITE GREY, WHITE LINEN, WHITE PEARL)	FR (C1) OF 1%	300x200 / 280x240 260x260	300x200 / 280x240 260x260	300x200 / 280x240 260x260
POLYSCREEN® 403 (CINDER, PEBBLE, SLATE, WHITE LINEN, WHITE PEARL)	FR (C1) OF 3%	250x260	300x200 / 280x220	300x200 / 280x240 260x260
POLYSCREEN® 403 (ASH, EBONY, LINEN, TOBACCO, WHITE, WHITE GREY)	FR (C1) OF 3%	300x200 / 280x240 260x260	300x200 / 280x240 260x260	300x200 / 280x240 260x260
POLYSCREEN® 473	FR (C1) OF 3%	250x220 / 220x240	260x220 / 280x200 300x180	300x180 / 280x200 220x240
POLYSCREEN® 475	FR (C1) OF 5%	250x220 / 220x240	N/D	N/D
POLYSCREEN® 550 (ASH, CINDER, EBONY, PEBBLE, SLATE, TOBACCO)	FR (C1) OF 5%	250x260	300x200 / 280x220	300x200 / 280x240 260x260
POLYSCREEN® 550 (LINEN, PEARL, PEARL GREY, WHITE, WHITE LINEN, WHITE PEARL)	FR (C1) OF 5%	300x200 / 280x240 260x260	300x200 / 280x240 260x260	300x200 / 280x240 260x260
POLYSCREEN NOVE	OF 7%	250x220 / 220x240	300x180 / 280x200 260x220	300x180 / 280x200 220x240
TOUCH BO	BO	260x140 / 240x260	N/D	N/D

BO: Tejido Opaco. **FR**: Tejido Ignífugo. **OF**: Grado Apertura.
M1: NF P 92-503. **C1**: EN 13773:2003.



T4

MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

		Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)
Colección	**Tipo**	**Al hilo**	**Al Través**	**Al Través**
AMAZING BO	BO	250x140 / 240x260	N/D	N/D
LINEN BO	BO	260x140 / 240x260	N/D	N/D
POLYSCREEN® 365	FR (C1) OF 5%	250x260	300x200 / 280x220	300x200 / 280x240 / 260x260
POLYSCREEN® 501	FR (EC) OF 1%	250x220 / 220x240	300x180 / 280x200 260x220	300x180 / 280x200 220x240
POLYSCREEN® 597	FR (C1) OF 10%	250x220 / 220x240	300x180 / 280x200 260x220	N/D
POLYSCREEN® 650	FR (C1) OF 3%	250x220 / 220x240	300x180 / 280x200 260x220	300x180 / 280x200 220x240
POLYSCREEN® CREPE	OF 10%	250x260	300x200 / 280x220	300x200 / 280x240 260x260
POLYSCREEN® ROYAL	OF 8%	250x220 / 220x240	300x180 / 280x200 260x220	300x180 / 280x200 220x240
POLYSCREEN® SIENA	OF 10%	250x220 / 220x240	N/D	N/D
POLYSCREEN® VISION	FR (C1) OF 5%	250x220 / 220x240	300x180 / 280x200 260x220	300x180 / 280x200 220x240
SOLPOR BO	BO	260x140 / 240x260	N/D	N/D

BO: Tejido Opaco. **FR**: Tejido Ignífugo. **OF**: Grado Apertura.
C1: EN 13773:2003. **EC**: Euroclass (Bs3d0).

T5

MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

		Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)
Colección	**Tipo**	**Al hilo**	**Al Través**	**Al Través**
NOSTALGIC BO	BO	260x140 / 240x260	N/D	N/D
POLYSCREEN® 473 METAL +10%	FR (C1) METAL OF 2%	250x220 / 220x240	N/D	N/D
POLYSCREEN® CONSTELLATION	OF 9%	250x260	N/D	N/D
POLYSCREEN® COUPAGE	FR (C1) OF 5%	250x220 / 220x240	N/D	N/D
POLYSCREEN® LUMINOUS	FR (C1) OF 10%	250x220 / 220x240	N/D	N/D
POLYSCREEN® SILKEN	OF 14%	250x260	300x200 / 280x220	N/D

BO: Tejido Opaco. **FR**: Tejido Ignífugo. **METAL**: Tejido Reflectante. **OF**: Grado Apertura.
C1: EN 13773:2003.

Polyscreen® 473 Metal tiene un incremento del **+10%** sobre el precio de la tarifa T5.

Zi-Box 100

LÍMITES DE CONFECCIÓN



T1

MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

		Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)
Colección	**Tipo**	**Al hilo**	**Al Través**	**Al Través**
BLACKOUT	BO	240x340	320x210	320x320 / 300x340
LANAIR BO	BO	260x260	260x260	N/D


BO: Tejido Opaco.

T2

MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

		Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)
Colección	**Tipo**	**Al hilo**	**Al Través**	**Al Través**
BIMINI BO	BO	250x340	N/D	N/D
FACE TO FACE BO	BO	250x340	320x220	N/D
SUNSET BO	BO	300x340	N/D	N/D
TREND LIGHT	BO FR (M2)	300x340	N/D	N/D

BO: Tejido Opaco. **FR**: Tejido Ignífugo.
M2: NF P 92-503



T3


MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

Colección	Tipo	Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO) Al hilo	Al Través	Termosoldado (ANCHO X ALTO) Al Través
BLACKOUT XXL	BO	300x340	320x270	320x320 / 300x340
MATTE BO (CUSTARD)	BO FR (M1)	180x340	280x150	280x340
MATTE BO (RESTO COLORES)	BO FR (M1)	250x340	280x220	280x340
IMAGINE BO (CASK, CINDER, IRON, LINEN, SHADOW, SLATE)	BO FR (C1)	260x260	260x235	N/D
IMAGINE BO (EBONY, PEBBLE, SNOW)	BO FR (C1)	260x260	260x260	N/D
MOSQUITERA	FV+PVC	250x340	360x220	N/D
OSCAR IGNIS BO	BO FR (M1)	240x260	240x210	240x260
POLYSCREEN® 314	FR (C1) OF 14%	250x340	360x220	N/D
POLYSCREEN® 350 (CINDER, EBONY, LINEN, PEARL GREY, PEBBLE, SLATE)	FR (C1) OF 10%	250x340	360x220	360x340
POLYSCREEN® 350 (ASH, TOBACCO, WHITE, WHITE PEARL, WHITE LINEN)	FR (C1) OF 10%	300x340	360x270	360x340
POLYSCREEN® 351 (ASH, CINDER, EBONY, LINEN, PEBBLE, SLATE, TOBACCO)	FR (C1) OF 1%	250x340	360x220	360x340
POLYSCREEN® 351 (WHITE, WHITE GREY, WHITE LINEN, WHITE PEARL)	FR (C1) OF 1%	300x340	360x270	360x340
POLYSCREEN® 403 (CINDER, PEBBLE, SLATE, WHITE LINEN, WHITE PEARL)	FR (C1) OF 3%	250x340	360x220	360x340
POLYSCREEN® 403 (ASH, EBONY, LINEN, TOBACCO, WHITE, WHITE GREY)	FR (C1) OF 3%	300x340	360x270	360x340
POLYSCREEN® 473	FR (C1) OF 3%	250x340	360x220	360x280 / 300x320 / 260x340
POLYSCREEN® 475	FR (C1) OF 5%	250x340	N/D	N/D
POLYSCREEN® 550 (ASH, CINDER, EBONY, PEBBLE, SLATE, TOBACCO)	FR (C1) OF 5%	250x340	360x220	360x340
POLYSCREEN® 550 (LINEN, PEARL, PEARL GREY, WHITE, WHITE LINEN, WHITE PEARL)	FR (C1) OF 5%	300x340	360x270	360x340
POLYSCREEN NOVE	OF 7%	250x340	360x220	360x280 / 300x320 / 260x340
TOUCH BO	BO	280x240 / 270x340	N/D	N/D

BO: Tejido Opaco. **FR**: Tejido Ignífugo. **OF**: Grado Apertura.
M1: NF P 92-503. **C1**: EN 13773:2003..

Zi-Box 100

LÍMITES DE CONFECCIÓN



T4

MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

		Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)
Colección	**Tipo**	**Al hilo**	**Al Través**	**Al Través**
AMAZING BO	BO	250x340	N/D	N/D
LINEN BO	BO	270x340	N/D	N/D
POLYSCREEN® 365	FR (C1) OF 5%	250x340	360x220	360x340
POLYSCREEN® 501	FR (EC) OF 1%	240x340	360x220	360x280 / 300x320 260x340
POLYSCREEN® 597	FR (C1) OF 10%	250x240	360x220	N/D
POLYSCREEN® 650	FR (C1) OF 3%	250x240	360x220	360x280 / 340x300 300x320 / 260x340
POLYSCREEN® CREPE	OF 10%	250x340	360x220	360x340
POLYSCREEN® ROYAL	OF 8%	250x340	360x220	360x280 / 300x320 260x340
POLYSCREEN® SIENA	OF 10%	250x340	N/D	N/D
POLYSCREEN® VISION	FR (C1) OF 5%	240x340	360x220	360x280 / 300x320 260x340
SOLPOR BO	BO	265x340	N/D	N/D

BO: Tejido Opaco. **FR**: Tejido Ignífugo. **OF**: Grado Apertura.
C1: EN 13773:2003. **EC**: Euroclass (Bs3d0).

T5

MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

		Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)
Colección	**Tipo**	**Al hilo**	**Al Través**	**Al Través**
NOSTALGIC BO	BO	280x340	N/D	N/D
POLYSCREEN® 473 METAL +10%	FR (C1) METAL OF 2%	240x340	N/D	N/D
POLYSCREEN® CONSTELLATION	OF 9%	250x340	N/D	N/D
POLYSCREEN® COUPAGE	FR (C1) OF 5%	250x340	N/D	N/D
POLYSCREEN® LUMINOUS	FR (C1) OF 10%	250x340	N/D	N/D
POLYSCREEN® SILKEN	OF 14%	250x340	360x220	N/D

BO: Tejido Opaco. **FR**: Tejido Ignífugo. **METAL**: Tejido Reflectante. **OF**: Grado Apertura.
C1: EN 13773:2003.

Polyscreen® 473 Metal tiene un incremento del **+10%** sobre el precio de la tarifa T5.



T1

MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

Colección	Tipo	Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO) Al hilo	Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO) Al Través	Termosoldado (ANCHO X ALTO) Al Través
BLACKOUT	BO	240x400	460x140 440x210	460x140 / 440x280 420x400
LANAIR BO	BO	260x260	260x260	N/D

BO: Tejido Opaco.

T2

MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)


Colección	Tipo	Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO) Al hilo	Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO) Al Través	Termosoldado (ANCHO X ALTO) Al Través
BIMINI BO	BO	250x400	N/D	N/D
FACE TO FACE BO	BO	250x400	460x140 440x220	N/D
SUNSET BO	BO	300x400	N/D	N/D
TREND LIGHT	BO FR (M2)	300x400	N/D	N/D

BO: Tejido Opaco. **FR**: Tejido Ignífugo.
M2: NF P 92-503

Zi-Box 136

LÍMITES DE CONFECCIÓN

T3



MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

		Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)
Colección	**Tipo**	**Al hilo**	**Al Través**	**Al Través**
BLACKOUT XXL	BO	300x400	460x140 / 440x270	460x140 / 440x280 / 420x400
MATTE BO (CUSTARD)	BO FR (M1)	180x400	280x150	280x400
MATTE BO (RESTO COLORES)	BO FR (M1)	250x400	280x220	280x400
IMAGINE BO (CASK, CINDER, IRON, LINEN, SHADOW, SLATE)	BO FR (C1)	260x260	260x235	N/D
IMAGINE BO (EBONY, PEBBLE, SNOW)	BO FR (C1)	260x260	260x260	N/D
MOSQUITERA	FV+PVC	250x400	560x220	N/D
OSCAR IGNIS BO	BO FR (M1)	240x260	240x210	240x260
POLYSCREEN® 314	FR (C1) OF 14%	250x400	560x220	N/D
POLYSCREEN® 350 (CINDER, EBONY, LINEN, PEARL GREY, PEBBLE, SLATE)	FR (C1) OF 10%	250x400	560x220	560x220 / 540x340 / 520x400
POLYSCREEN® 350 (ASH, TOBACCO, WHITE, WHITE PEARL, WHITE LINEN)	FR (C1) OF 10%	300x400	560x220 / 540x270	560x220 / 540x340 / 520x400
POLYSCREEN® 351 (ASH, CINDER, EBONY, LINEN, PEBBLE, SLATE, TOBACCO)	FR (C1) OF 1%	250x400	560x220	560x220 / 540x340 / 520x400
POLYSCREEN® 351 (WHITE, WHITE GREY, WHITE LINEN, WHITE PEARL)	FR (C1) OF 1%	300x400	560x220 / 540x270	560x220 / 540x340 / 520x400
POLYSCREEN® 403 (CINDER, PEBBLE, SLATE, WHITE LINEN, WHITE PEARL)	FR (C1) OF 3%	250x400	560x220	560x220 / 540x340 / 520x400
POLYSCREEN® 403 (ASH, EBONY, LINEN, TOBACCO, WHITE, WHITE GREY)	FR (C1) OF 3%	300x400	560x220 / 540x270	560x220 / 540x340 / 520x400
POLYSCREEN® 473	FR (C1) OF 3%	250x400	560x200	560x200 / 520x380 / 500x400
POLYSCREEN® 475	FR (C1) OF 5%	250x400	N/D	N/D
POLYSCREEN® 550 (ASH, CINDER, EBONY, PEBBLE, SLATE, TOBACCO)	FR (C1) OF 5%	250x400	560x220	560x220 / 540x340 / 520x400
POLYSCREEN® 550 (LINEN, PEARL, PEARL GREY, WHITE, WHITE LINEN, WHITE PEARL)	FR (C1) OF 5%	300x400	560x220 / 540x270	560x220 / 540x340 / 520x400
POLYSCREEN NOVE	OF 7%	250x400	560x200 / 540x220	560x200 / 520x380 / 500x400
TOUCH BO	BO	280x400	N/D	N/D

BO: Tejido Opaco. **FR**: Tejido Ignífugo. **OF**: Grado Apertura.
M1: NF P 92-503. **C1**: EN 13773:2003.



T4

MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

		Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)
Colección	**Tipo**	**Al hilo**	**Al Través**	**Al Través**
AMAZING BO	BO	250x400	N/D	N/D
LINEN BO	BO	270x400	N/D	N/D
POLYSCREEN® 365	FR (C1) OF 5%	250x400	560x220	560x220 / 540x340 520x400
POLYSCREEN® 501	FR (EC) OF 1%	250x400	560x200 / 540x220	560x200 / 520x380 500x400
POLYSCREEN® 597	FR (C1) OF 10%	250x400	560x200 / 540x220	N/D
POLYSCREEN® 650	FR (C1) OF 3%	250x400	560x200 / 540x220	560x200 / 520x380 500x400
POLYSCREEN® CREPE	OF 10%	250x400	560x220	560x220 / 540x340 520x400
POLYSCREEN® ROYAL	OF 8%	250x400	560x200 / 540x220	560x200 / 520x380 500x400
POLYSCREEN® SIENA	OF 10%	250x400	N/D	N/D
POLYSCREEN® VISION	FR (C1) OF 5%	250x400	560x200 / 540x220	560x200 / 520x380 500x400
SOLPOR BO	BO	265x400	N/D	N/D

BO: Tejido Opaco. **FR**: Tejido Ignífugo. **OF**: Grado Apertura.
C1: EN 13773:2003. **EC**: Euroclass (Bs3d0).

T5

MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

		Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)
Colección	**Tipo**	**Al hilo**	**Al Través**	**Al Través**
NOSTALGIC BO	BO	280x400	N/D	N/D
POLYSCREEN® 473 METAL +10%	FR (C1) METAL OF 2%	250x400	N/D	N/D
POLYSCREEN® CONSTELLATION	OF 9%	250x400	N/D	N/D
POLYSCREEN® COUPAGE	FR (C1) OF 5%	250x400	N/D	N/D
POLYSCREEN® LUMINOUS	FR (C1) OF 10%	250x400	N/D	N/D
POLYSCREEN® SILKEN	OF 14%	250x400	560x220	N/D

BO: Tejido Opaco. **OF**: Grado Apertura. **METAL**: Tejido Reflectante.
C1: EN 13773:2003.

Polyscreen® 473 Metal tiene un incremento del **+10%** sobre el precio de la tarifa T5.

contract.bandalux.com

bandalux.com